MANUAL DO USUÁRIO

Português **97B**

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

Kit de Manutenção para Piscina de Luxo



Somente para propósito de ilustração. A piscina não é provida.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet.
Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX® **©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.**
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**

097-*B*-R0-1306

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos..... **3**

Referencias das Partes..... **4-6**

Montagem do gancho para PISCINA EASY-SET® com anel superior inflável..... **7**

Montagem do gancho para PISCINA DE ARMAÇÃO DE METAL..... **8**

Instruções de montagem da Peneira de superfície..... **9-11**

Instruções de montagem do Aspirador para Piscina..... **12-15**

Instruções de funcionamento do Aspirador para Piscina..... **16**

Montagem da Peneira de superfície e Instruções de operação..... **17**

Montagem do cabo na escova e Instruções de Operação..... **17**

Guardando por um longo período..... **18**

Guia geral de segurança aquática..... **18**

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

⚠ AVISOS

- Não permitir que crianças usem este produto. Somente deve ser usado por adulto.
- Não opere a bomba enquanto a piscina estiver em uso.
- Forte sucção, não remova ou obstrua o filtro quando a bomba estiver ligada.
- Mantenha as mãos e cabelos longe do filtro quando a bomba estiver operando.
- Desligue a bomba e retire o fio da tomada antes de limpar, ajustar e manusear.
- Remova todos os itens de manutenção quando a piscina estiver em uso.
- Mantenha o cabo de alumínio longe de qualquer cabo elétrico.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS A PROPRIEDADE, CHOQUES ELÉTRICOS, COMPLICAÇÕES OU OUTROS SÉRIOS FERIMENTOS, AFOGAMENTOS OU MORTE.

Todas as normas de seguridade não estão incluídas somente as comuns. Use o sentido. Faça da sua piscina um centro de divertimento livre de acidentes.

Capacidade de filtragem da Bomba Filtro:
800 – 4000 galões/hora (3.028 – 15.140 litros/hora)

LISTA DAS PARTES

1	2	3 	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13 * Opcional	14 * Opcional	15  * Opcional	16
17	18	19	20
21	22 	23 	24
25	26	27	

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

LISTA DAS PARTES

REFERENCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.



NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

NO PEÇAS			DESCRIÇÃO	QTDE	PEÇA DE REPOSIÇÃO Nº
PISCINA EASY SET®	PISCINA DE ARMAÇÃO	COMUM			
		1	SE.LO DA MANGUEIRA	1	10134
		2	ANÉL DA MANGUEIRA	1	10262
		3	TAMPA (SE.LO DA MANGUEIRA & ANÉL DA MANGUEIRA INCLUÍDO)	1	11095
		4	DEPÓSITO DE SUJEIRA	1	10788
		5	CORPO	1	10789
		6	TAMPA	1	11075
		7	PROTEÇÃO DO ARO	1	11076
		8	ALÇA DO FILTRO	1	11077
		9	FILTRO (ALÇA DO FILTRO INCLUÍDO)	1	11078
		10	CANECA DO FILTRO	1	11079
		11	PARAFUSO	1	10526
		12	AJUSTADOR DE PROFUNDIDADE	1	10522
13			GANCHO DO SUPORTE (OPCIONAL)	1	10521
14			BRAÇO DO SUPORTE (OPCIONAL)	1	10520
	15		SUPORTE (OPCIONAL)	1	11502
		16	MANGUEIRA	1	10531
		17	ADAPTADOR DA MANGUEIRA B	1	11238
		18	ASPIRADOR (CABO DO ADAPTADOR, GRAMPO, PINO & ESCOVA INCLUÍDO)	1	10791
		19	CABO DO ADAPTADOR	1	10792
		20	GRAMPO	3	10794
		21	PINO	1	10793
		22	ESCOVA	8	10795
		23	PENEIRA (GRAMPO INCLUÍDO)	1	10796
		24	CABEÇA DA ESCOVA (GRAMPO INCLUÍDO)	1	11073
		25	MANGUEIRA DO ASPIRADOR	1	10797
		26	BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	2	10122
		27	CABO DE ALUMINIO AJUSTÁVEL	1	10798

REFERENCIA DAS PARTES

MONTAGEM DO GANCHO PARA PISCINA EASY-SET® COM ANEL SUPERIOR INFLÁVEL

1 **NOTE: Caso possua uma PISCINA DE ARMAÇÃO DE METAL, vá para a página 8.**

Conecte a mangueira **(16)** na caneca do filtro **(10)**.



2 Monte os ganchos conforme mostrado. Ajuste a abertura do gancho do suporte **(13)**, pressionando e deslizando o braço **(14)** ao mesmo tempo.



3 Desprenda o parafuso da peneira **(11)**, junte ao gancho montado e aperte o parafuso com a mão.
NOTA: Não aperte demasiadamente nem use alicate.



4 Coloque o gancho montado sobre o anel inflável da piscina EASY-SET® próximo ao conector de entrada água (conexão baixa da mangueira). Ajuste o gancho em volta do anel inflável (veja a instrução #2). Assegure-se que o suporte esteja apertado seguramente e colocado corretamente no anel da piscina.



GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

MONTAGEM DO GANCHO PARA PISCINA DE ARMAÇÃO DE METAL

1

Conecte a mangueira **(16)** na caneca do filtro **(10)**.



2 Monte os ganchos conforme mostrado.



3 Desprenda o parafuso da peneira **(11)**, junte ao gancho montado e aperte o parafuso com a mão.
NOTA: Não aperte demasiadamente nem use alicate.



4 Coloque o suporte completamente montado sobre o topo da trave horizontal da piscina próximo à conexão para saída de água (conexão baixa da mangueira). Ajuste o gancho ajustando os dois parafusos, para que a trave fique bem segura. Assegure-se de que o gancho esteja bem preso sobre a trave da piscina.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

Para piscinas até 16' (488 cm) e menores:
Desparafuse o coador do conector (inferior) no lado de dentro da piscina.



PISCINA EASY-SET® PISCINA DE ARMAÇÃO

2

Dependendo do tamanho da piscina comprada.

Para 16' (488 cm) e piscinas inferiores com coador

a



Parafusar o adaptador da mangueira B **(17)** no conector de dentro da piscina.

b



Conecte o outro lado da mangueira **(16)** no adaptador B **(17)**.

Para 18' (549cm) e piscinas superiores com coador grande

a

Parafusar o adaptador da mangueira B **(17)** no conector de dentro da piscina.

b



Conecte o outro lado da mangueira **(16)** no adaptador B **(17)**.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

3

Coloque a cesta interna **(9)**, proteção do aro **(7)** e tampa **(6)** dentro da peneira **(10)**. **NOTE:** a proteção do aro deve ser instalada apropriadamente para que a tampa fique na posição correta.



PISCINA EASY-SET® PISCINA DE ARMAÇÃO

4

A tampa do filtro **(6)** deve ficar flutuando sobre o filtro **(10)** de 2.5 a 12.7 cm aproximadamente. Desaperte o parafuso da peneira, deslieze a peneira para cima e para baixo para ajustar a altura desejada. Aperte o parafuso com a mão quando terminar.



PISCINA EASY-SET® PISCINA DE ARMAÇÃO

IMPORTANTE: A superfície do filtro deve ficar plana coma água, para que a tampa fique perpendicular para que a limpeza da água seja feita.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

5

⚠ AVISOS

- Não opere a bomba enquanto a piscina estiver em uso.
- Forte sucção, não remova ou obstrua o filtro quando a bomba estiver ligada.
- Mantenha as mãos e cabelos longe do filtro quando a bomba estiver operando.
- Desligue a bomba e retire o fio da tomada antes de limpar, ajustar e manusear.

- Monte a bomba filtro seguindo o manual do usuário. Ligue a bomba a uma tomada elétrica.

IMPORTANTE

Se não houver água entrando na bomba, verifique se a peneira de superfície está perpendicular a superfície da água e abaixo da superfície da água. Abra a válvula de liberação de ar localizada no filtro na parte de cima. Quando a água começar a sair, feche a válvula de liberação de ar. **Nunca use a bomba seca para evitar superaquecimento e danos na bomba.**

- Antes de cobrir a piscina, remova o filtro e o suporte.
- Guardar o produto e acessórios em local coberto, seco e seguro.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PISCINA

1 Monte a caneca do filtro seguindo as instruções do manual. Desligue a bomba filtro.

2 Remova o filtro **(9)**, proteçao do aro **(7)** e a tampa **(6)** da caneca do filtro.



3 Posicione o depósito de sujeira **(4)** dentro do corpo do aspirador **(5)**. Pressione e segure o clipe no corpo do aspirador e feche a tampa **(3)** girando em sentindo horário.



4 Coloque o corpo do aspirador montado dentro da caneca do filtro, girando no sentido horário.



(97IO) DELUXE MAINTENANCE KIT PORTUGUESE SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 05/23/2012

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PISCINA

5 O cabo do adaptador **(19)** no aspirador de piscina possui um botão de pressão de plástico que conecta no final do cabo. Alinhe o botão de pressão de plástico localizada dentro do aspirador com os orifícios do cabo. Suavemente aperte o botão de pressão de plástico para que o cabo deslize para dentro do aspirador e se encaixem nas perfurações do cabo.



6 Com a braçadeira da mangueira, prenda um lado da mangueira do aspirador **(25)** na conexão do aspirador. Certifique-se de que a braçadeira da mangueira está bem apertada.



7 Vire o cabo A e a braçadeira B no sentido anti-horário e deslize cada parte para aumentar ou diminuir o cabo. Gire em sentindo horário para travar na posição selecionada.



MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PISCINA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PISCINA

8 Coloque o aspirador da piscina dentro da água. Encha a mangueira do aspirador mergulhando-a na água para remover todo o ar de dentro da mangueira. **Dica: Comece da cabeça do aspirador, mergulhando a mangueira dentro da água na vertical, parte por parte.**



9 Com a braçadeira aperte o outro lado da mangueira do aspirador **(25)** na parte superior do aspirador. Certifique-se de que a braçadeira da mangueira está bem apertada.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PISCINA

10

⚠ AVISOS

- Não permitir que crianças usem este produto. Somente deve ser usado por adulto.
- Remova todos os itens de manutenção quando a piscina estiver em uso.

IMPORTANTE

- Libere todo o ar das mangueiras e bomba de filtrar antes de usar.
- Mantenha a escova debaixo d'água o tempo todo durante o uso.
- Remova a escova da peneira somente quando estiver usando a bomba de filtrar ou quando a piscina não estiver em uso.
- Verifique e esvazie a bolsa de detritos regularmente durante e após uso.

Agora o aspirador para piscina está pronto para ser usado.



(97IO) DELUXE MAINTENANCE KIT PORTUGUESE SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 05/23/2012

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO ASPIRADOR PARA PISCINA

1. A bomba filtro possui um sistema impermeável. Para eliminar ar preso dentro da mangueira ou dentro da bomba, gire a válvula para saída de ar em 1 ou 2 giros em sentido anti-horário para abrir a válvula.
2. Quando a água começar a sair da válvula de liberação do ar, parafuse novamente a válvula de liberação do ar. Não aperte demasiadamente a válvula.
3. Conecte a bomba filtro na tomada elétrica e ligue a bomba.
4. Mova suavemente o aspirador para piscina em todo o fundo da lona da piscina até limpar toda sujeira.

IMPORTANTE

Se houver caso de baixa sucção, verifique se todo o ar foi removido da mangueira. Se ainda houver problemas de baixa sucção, favor rever o guia de localização de defeitos em "Filtro não bombeia água ou o fluxo é muito baixo". Também, verifique se a bolsa de detritos está limpa.

5. Certifique-se que a bomba filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica. Remova o aspirador da piscina.
6. Para desmontar o aspirador, use as instruções de montagem inversamente. É necessário limpar o depósito de sujeira.
7. Guarde o aspirador para piscina em lugar seguro.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO ASPIRADOR PARA PISCINA

MONTAGEM DA PENEIRA E FUNCIONAMENTO DA PENEIRA



1. A peneira usa o mesmo cabo do aspirador de piscina.
2. A rede da peneira **(23)** possui uma mola plástica **(20)** que conecta ao cabo Alinhe a mola de plástico localizada dentro da rede com as perfurações no cabo. Suavemente aperte as extremidades da mola plástica para que o cabo deslize sobre a rede e as molas se encaixem nas perfurações do cabo.

⚠ AVISOS

- Não permitir que crianças usem este produto. Somente deve ser usado por adulto.
- Remova todos os itens de manutenção quando a piscina estiver em uso.

3. Suavemente varra a superfície da piscina com a peneira removendo as folhas flutuantes, etc.

MONTAGEM DO CABO NA ESCOVA & INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



1. A escova usa o mesmo cabo do aspirador de piscina.
2. A cabeça da escova **(24)** possui um pino de encaixe de plástico **(20)** que se encaixa no final do cabo. Alinhe o pino de encaixe de plástico localizado dentro da cabeça da escova com os buracos do cabo. Aperte levemente as extremidades do pino de encaixe de plástico para que o cabo deslize para dentro da cabeça da escova e dê um estralo quando encaixar.

⚠ AVISOS

- Não permitir que crianças usem este produto. Somente deve ser usado por adulto.
- Remova todos os itens de manutenção quando a piscina estiver em uso.

3. Varra levemente em volta e o fundo da lona da piscina até que esteja livre de sujeiras.

GUARDANDO POR LONGO PERÍODO

1. Certifique-se que a bomba filtro está desligada e desconectada da tomada elétrica.
2. Use as instruções de montagem inversa para desmontar a peneira de superfície, aspirador de piscina ou cabo da peneira ou escova do kit limpeza.
3. Limpe e seque todas as partes e acessórios cuidadosamente.
4. A embalagem original pode ser usada para guardar o produto. Guarde em local seco e seguro.

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.